

SIMULADO SOBRE PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA

Aluno _____

A prova contém 40 questões de múltipla escolha. Utilize a folha de respostas abaixo para assinalar suas respostas. Ao final da prova, devolva apenas esta folha. Não esqueça de pegar o gabarito comentado.

FOLHA DE RESPOSTAS

Questão	Resposta	Questão	Resposta
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

SIMULADO SOBRE PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA

Aluno _____

Para cada questão abaixo selecione a melhor alternativa.

1- De acordo com Freud, a causa específica da neurose de angústia é:

- a) esgotamento físico
- b) surgimento do afeto de terror
- c) acúmulo de tensão sexual
- d) aumento da excitação psíquica
- e) fixação em um objeto privilegiado

2- Os pacientes dotados das qualidades de minuciosidade, economia e perseverança relatam com frequência surpreendente incidentes infantis ligados à seguinte fase:

- a) oral
- b) narcísica
- c) genital
- d) fálica
- e) anal

3- Qual das alternativas abaixo está relacionada com uma explicação psicanalítica da depressão ?

- a) Aumento desproporcional da libido narcísica
- b) Fixação no estágio oral
- c) Falta de identificação com o pai
- d) Fixação no estágio anal
- e) Fixação no estágio fálico

4- De acordo com uma definição psicanalítica, analise as seguintes afirmativas:

I - Neurose é um transtorno de natureza psicológica, cujo sintomas representam uma expressão simbólica de conflitos que podem ser traçados até a infância do sujeito. Esses conflitos estão relacionados à expressão de um determinado desejo e mecanismos de defesa que impedem essa expressão.

II - Embora a psicanálise não tenha se preocupado, no seu início, em classificar transtornos relacionados com a psicose, acredita-se que esse tipo de transtorno está relacionados com perturbações nos investimentos libidinais em relação ao ego e ao objeto

III - Pacientes psicóticos são menos acessíveis ao tratamento psicanalítico dada à dificuldade com que esses pacientes têm em transferir sua libido para objetos externos

As afirmativas que estão corretas são:

- a) somente I é verdadeira
- b) I, I e III são verdadeiras
- c) Somente I e III são verdadeiras
- d) Somente II é verdadeira
- e) Somente II e III são verdadeiras

5- O mecanismo de defesa pelo qual o indivíduo expulsa de si e localiza no outro, pessoa ou coisa, qualidades sentimentos e desejos que ele desdenha ou recusa em si é chamado de:

- a) negação
- b) deslocamento
- c) clivagem
- d) identificação
- e) projeção

5- De acordo com Freud, qual dos mecanismos de defesa listados abaixo produz um comportamento desejado e socialmente aceito?

- a) Racionalização
- b) Formação reativa
- c) Deslocamento
- d) Sublimação
- e) Projeção

7- De acordo com Freud, a retração da libido para o ego caracteriza o que em psicanálise se chama:

- a) projeção
- b) narcisismo
- c) introversão
- d) identificação
- e) auto-erotismo

8- A perda do interesse pelo mundo exterior e a concentração desse interesse sobre a própria pessoa cancelando os investimentos libidinais nos objetos externos caracteriza a:

- a) histeria
- b) neurastenia
- c) perversão
- d) psicose
- e) neurose obsessiva

9- A instância da personalidade resultante da convergência do narcisismo e das identificações com os pais, com os seus substitutos e com os ideais coletivos é chamada de:

- a) id
- b) ego

- c) ego ideal
- d) consciente
- e) ideal de ego

10- Julia sempre dorme com seu ursinho de pelúcia. Em termos de desenvolvimento, esse objeto tem grande importância, uma vez que ele constitui um intermediário entre o mundo interno da criança e o mundo exterior. De acordo com Winnicott, esse objeto recebe o nome de:

- a) objeto bom
- b) objeto transacional
- c) objeto transferencial
- d) objeto parcial
- e) objeto libidinal

11- O conteúdo manifesto de um sonho está relacionado com

- a) símbolos que estavam reprimidos
- b) a manifestação de tensões psicológicas
- c) o conteúdo dos sonhos na forma que o sujeito é capaz de evocar
- d) a expressão de impulsos não satisfeitos
- e) conflitos não resolvidos entre o id e o superego

12- De acordo com a teoria psicanalítica, o fato de uma pessoa não progredir normalmente de uma fase para outra, permanecendo muito envolvida numa fase particular, caracteriza o fenômeno de

- a) sublimação
- b) regressão
- c) obsessão
- d) mecanismo de defesa
- e) fixação

13- Os dois primeiros anos da criança podem ser considerados um dos principais períodos para a formação dos processos afetivos do sujeito. Nesse sentido, o psicanalista René Spitz desenvolveu duas expressões que indicam perturbações geradas pela ausência da relação mãe-criança durante esse período inicial de desenvolvimento da criança. São elas:

- a) depressão anaclítica e psicose maníaco-depressivo
- b) hospitalismo e psicose maníaco-depressivo
- c) hospitalismo e depressão anaclítica
- d) esquizo-paranoide e depressão
- e) hospitalismo e esquizo-paranoide

14- Um menino de 10 anos é encaminhado para tratamento psicológico por apresentar diversos sintomas: não podia tocar em nada, de modo que sua mãe devia vesti-lo e alimentá-lo. Se a mãe tocasse algum objeto com a mão, este deveria ser colocado no mesmo lugar e, em seguida, esta mesma operação deveria ser executada com a outra mão. Antes da doença era um bom aluno e aprendia com facilidade. O quadro patológico e o mecanismo de defesa subjacente são:

- a) Fobia e Recusa.
- b) Neurose obsessiva e Rejeição.

- c) Psicose e Repressão.
- d) Psicose e Forclusão do nome-do-pai.
- e) Neurose obsessiva e Recalque.

15- O Complexo de Édipo é referência clínica e conceitual das teorias psicanalíticas para abordar os quadros psicopatológicos e diagnósticos. Segundo esta perspectiva teórica, é correto afirmar que:

- a) o sujeito pode ter ou não ter o Complexo de Édipo; em caso afirmativo, está fixado nos sentimentos infantis de amor/ódio aos pais.
- b) o Complexo de Édipo descreve a estruturação do sujeito organizada em modos diversos de articulação do desejo e da lei.
- c) a relação com o falo, significante da falta, caracteriza-se pela dialética de ter o falo nas relações duais ou ser o falo nas relações regradas pela lei.
- d) o sujeito perverso se caracteriza por não se sujeitar às regras sociais impostas pelo pai e por estabelecer alianças com a mãe.
- e) o sujeito psicótico estabelece, predominantemente, relações triangulares, isto é, prefere ficar na posição de ser o falo do outro.

16- Enumere as alternativas de acordo com a legenda:

- 1- Paciente obsessivo
 - 2- Paciente Histérico
 - 3- Paciente Fóbico
 - 4- Paciente Esquizofrênico
 - 5- Paciente Psicossomático
- () serve-se do intelecto para evitar suas emoções; pensa mais do que sente
- () utiliza intensa emotividade como defesa contra os sentimentos mais profundos
- () desloca sua ansiedade para o meio ambiente e projeta seus impulsos sobre os outros, raramente sobre alguém emocionalmente importante para ele
- () demonstra afeto por alguém com quem tenha pouco contato real e o mínimo pela família ou etc..
- Passa a sensação de estranheza
- () prefere discutir sintomas físicos em lugar dos conflitos psicológicos
- E assinale a resposta certa:
- a) 1, 2, 3, 5, 4
 - b) 1, 2, 4, 3, 5
 - c) 1, 2, 3, 4, 5
 - d) 1, 3, 4, 5, 2
 - e) 1, 3, 2, 5, 4

17- Face à dor psíquica, o homem é capaz, por exemplo, de criar uma neurose, uma psicose, uma doença psicossomática. Considerando que tais criações expressam uma psique em conflito, do ponto de vista da função defensiva, pode-se afirmar que:

- a) ao contrário das invenções neuróticas e psicóticas, as manifestações psicossomáticas servem à proteção do ego e da vida instintiva.

- b) ao contrário das invenções neuróticas e psicóticas, as manifestações psicossomáticas não servem, nem à proteção do ego, nem a da vida instintiva.
- c) assim como ocorre na neurose, mas não na psicose, nas manifestações psicossomáticas cria-se uma dinâmica de proteção à vida instintiva.
- d) assim como ocorre na psicose, mas não na neurose, nas manifestações psicossomáticas cria-se uma dinâmica de proteção ao ego.
- e) tanto quanto as invenções neuróticas e as criações psicóticas, as manifestações psicossomáticas servem à proteção integral da vida do indivíduo.

18- Segundo o texto Neurose e Psicose, escrito por Freud em 1923, o quadro de neurose pode ser descrito como o resultado de um conflito entre o ego e o

- a) id; onde o sintoma é uma representação conciliatória deste conflito
- b) mundo externo, onde o sintoma é a representação defensiva do ego contra o mundo externo
- c) id, onde o sintoma representa a supremacia do id sobre o ego
- d) mundo externo, onde o sintoma representa a supremacia do ego sobre o mundo externo.
- e) superego, onde o sintoma representa a supremacia do ego sobre o superego

19- Foi através da clínica da histeria que Freud, no final do século passado, inaugurou um novo saber sobre o homem: a Psicanálise. Assinale o item que não indica uma idéia desenvolvida por ele nesta época:

- a) a histeria é considerada uma neurose de defesa, ou seja, adquirida, contrapondo-se, portanto à teoria de degenerescência de Janet e à idéia de uma diminuição da capacidade associativa, causando a histeria
- b) Freud inicia o tratamento da histeria utilizando a técnica de Breuer, a hipnose; posteriormente, utiliza o método catártico de Bernheim e, por fim, cria uma nova técnica, a associação livre
- c) o sintoma conversivo é considerado o resultado de um conflito, originado de uma idéia intolerável, o que faz com que a representação seja recalçada e a quota de afeto a ela correspondente seja transformada em sintoma somático
- d) a histeria é considerada uma neurose atual, pois é caracterizada pela acumulação de excitação sexual que se transforma diretamente em sintoma
- e) a histeria - no caso da paralisia histerica - se comporta como se e) e a Anatomia não existisse

20- Freud utilizou, ao longo de sua obra, o termo "mecanismo de defesa" para designar vários tipos de operações psíquicas onde se pode especificar uma defesa. Entretanto, foi a partir de 1926, com Ana Freud que este estudo tornou-se um tema importante de investigação psicanalítica. Sobre este tema é incorreto afirmar que:

- a) isolamento é um mecanismo de defesa típico da neurose obsessiva. Consiste em isolar um pensamento ou comportamento de tal modo que ficam quebradas suas

conexões com outros pensamentos ou com o resto da existência do indivíduo

- b) projeção é a operação pela qual o indivíduo expulsa de si e localiza no outro - pessoa ou coisa - qualidades, sentimentos, desejos e mesmo objetos, que ele desdenha ou recusa em si. É encontrada, particularmente, na paranóia
- c) formação reativa pode ser considerada uma atitude de reação do indivíduo contra uma ameaça vinda do exterior que poderá constituir uma experiência traumática
- d) o recalçamento é considerado um caso particular de defesa por ser constitutivo do inconsciente enquanto tal
- e) anulação é o mecanismo pelo qual o indivíduo se esforça por fazer com que pensamentos, palavras, gestos e atos passados não tenham acontecido. Para isto, utiliza um pensamento ou comportamento com significação oposta

21- Bruna tem 21 anos, é professora primária e solteira. Há seis meses começou a apresentar o sintoma de rouquidão. Entrou em licença médica para tratamento e fez todos os exames clínicos possíveis, não detectando qualquer tipo de problema orgânico. Após dois meses, melhorando do sintoma, retornou ao trabalho afastado da sala de aula. Há um mês voltou a apresentar novamente rouquidão. Entrou mais uma vez em licença médica, fez exames clínicos e nada outra vez foi detectado. O seu clínico então, aconselhou-a a procurar um serviço de saúde mental. Durante as entrevistas, Bruna informou que há oito meses a diretora do seu colégio foi substituída e a nova diretora é muito severa e a assusta, já acontecendo conflito com diversos funcionários da escola. Diante do quadro, a paciente continuará a ser atendida no ambulatório de saúde mental com a impressão diagnóstica de:

- a) histeria de conversão
- b) neurose obsessiva
- c) melancolia
- d) paranóia
- e) neuróse de angústia

22- Não é correto afirmar em relação à neurose traumática, segundo Freud,

- a) é um tipo de neurose em que o aparecimento do sintoma é provavelmente originado de um choque emotivo ligado, muitas vezes, a uma situação em que o indivíduo sente sua vida ameaçada
- b) o quadro sintomático é semelhante à histeria, pela riqueza dos sintomas motores, porém com maior indisposição subjetiva, debilitação e perturbação da capacidade mental
- c) comparado ao susto, Freud considera o trauma mais provável de surgir quando não há preparação da angústia ou da hipercatexia que constituem a última forma de defesa do aparelho psíquico
- d) as excitações traumáticas são aquelas vindas de fora e que possuem intensidade capaz de romper o escudo protetor Freud as difere das fontes de excitação interna -

as pulsões – pelo fato de a camada cortical ter proteção contra estas

- e) o traumatismo tem parte determinante no próprio conteúdo do sintoma (ruminação do acontecimento traumatizante, pesadelo repetitivo, perturbações do sono), que aparece como uma tentativa de ligar e ab-reagir o trauma

23- Em "O Primo Basílio" (1878), de Eça de Queirós, a personagem Luísa evoca características típicas da histeria. Casada com Jorge, apaixona-se pelo primo Basílio, vivendo um triângulo amoroso, cujo final será trágico. Na clínica psicológica contemporânea, a dinâmica histérica, à semelhança do caso Luísa, continua ocupando um lugar de destaque.

Considere as afirmações abaixo.

- I. A questão da "falta" é central e insuportável para a histérica, que pode passar a buscar, de maneira privilegiada pela via do amor, um parceiro que a complete.
II. O tema do adultério gira em torno de dois pólos amorosos - no caso, Jorge e Basílio - uma vez que a clivagem é um mecanismo típico da histeria.
III. Descoberto o adultério, "Luísa (...) ao ouvir a voz dele (do marido) desmaiou outra vez. Movimentos convulsivos sacudiam-lhe o corpo (Queirós p.310)". O sintoma conversivo de Luísa foi a maneira possível de exprimir, por via corporal, uma palavra que não havia podido ser dita.
IV. O adultério pode ser uma saída, quase sempre ilusória, frente à insatisfação sintomática da histérica.
V. Luísa, como uma histérica, sentia-se perseguida por Jorge, seu marido, e por isto acabou cometendo o adultério.

Tendo como parâmetro a estrutura clínica da histeria, está correto o que se afirma em

- a) I, II e III, somente.
b) I, III e IV, somente.
c) III e IV, somente.
d) I, II e V, somente.
e) I, II, III, IV e V.

24- No texto Neurose e Psicose, Freud apresenta diferenças entre os quadros de neurose e psicose. É característico da psicose

- a) o aparecimento do delírio como expressão do conflito entre o superego e o mundo externo
b) o aparecimento do delírio como um conciliador entre ego e o id
c) haver um distúrbio na relação entre o id e o superego
d) haver um distúrbio na relação entre o ego e o mundo exterior
e) a predominância da ação do superego sobre o ego

25- Numere as afirmativas de acordo com a legenda:

- 1- Neurose
2- Psicose
3- Perversão
4- Causalidade Psíquica

Definições extraídas do vocabulário de psicanálise Laplanche e Pontalis:

- () Afecção psicogênica em que os sintomas são a expressão simbólica de um conflito psíquico que tem suas raízes na história infantil do indivíduo e constitui compromisso entre o desejo e a realidade
() Caracteriza-se por alterações globais da pessoa por uma perturbação na estrutura e no fluxo do pensamento, da vontade e uma perda do contato afetivo, além de uma ausência do juízo crítico
() No século XIX designava-se "Doença da Alma": o erro e o pecado
() Desvio em relação ao ato sexual "normal" definido este como o coito que visa a obtenção do orgasmo por penetração genital, com uma pessoa do sexo oposto
() Na mente, assim como na natureza física que nos cerca, nada acontece por acaso, ou de modo fortuito. Cada evento psíquico é determinado por aqueles que o precederam

E assinale a alternativa correta

- a) 2, 4, 3, 1, 2
b) 2, 1, 3, 2, 4
c) 1, 2, 2, 3, 4
d) 1, 2, 3, 2, 4
e) 2, 1, 4, 3, 2

26- Os mecanismos de defesa desempenham funções protetoras, muitas vezes sendo utilizados prolongadamente para a manutenção do equilíbrio emocional, outras vezes gerando distúrbios psicológicos. Com relação ao enunciado, é INCORRETO afirmar que

- a) através de mecanismo do deslocamento um sentimento é desviado inconscientemente do foco original para o substituto.
b) quando uma conduta de presteza e solidariedade encobre sentimentos inconscientes hostis, observa-se o mecanismo da formação reativa.
c) quando uma pessoa bloqueia inconscientemente certas percepções do mundo externo pelo seu nível de intolerância, fala-se do mecanismo da negação.
d) o mecanismo da racionalização é utilizado quando o indivíduo procura inconscientemente compensar uma deficiência imaginária
e) dentre os mecanismos de defesa mais saudáveis pode-se destacar a sublimação

27- Freud classificou as neuroses em dois grupos: (1) as neuroses atuais ou narcísicas e (2) as neuroses transferenciais ou psiconeuroses. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

Coluna 1

- 1 - Neuroses atuais
2 - Neuroses transferenciais

Coluna 2

- () Se caracterizam pelo caráter somático.
() São produzidas em função de experiências infantis.

() Se caracterizam por serem de produção psicológica e por serem significativas.

() A histeria, a neurose de ansiedade e a neurose obsessiva são exemplos.

() A neurastenia, a neurose de angústia e a hipocondria são exemplos.

a) 1 - 2 - 2 - 2 - 1

b) 1 - 2 - 1 - 1 - 2

c) 2 - 2 - 1 - 2 - 1

d) 2 - 1 - 1 - 1 - 2

e) 2 - 1 - 1 - 1 - 1

28- Segundo a teoria da libido de Freud, o neurótico compulsivo regride a:

a) fase anal.

b) fase fálica.

c) fase oral.

d) fase genital

e) nenhuma das alternativas anteriores.

29- As moléstias dolorosas com grande frequência são de natureza histérica. Este tipo de conversão é a expressão mais comum da histeria em nossos dias. Sobre a dor como sintoma conversivo podemos afirmar que:

a) não é possível em nenhum caso diferenciar-se semiologicamente uma dor de etiologia conversiva de uma dor de causa somática.

b) nos sintomas dolorosos de tipo conversivo a paciente parece alheia ao ambiente, procurando evitar chamar a atenção sobre si, ocultando ao máximo o sintoma.

c) as características das dores de tipo conversivo relacionam-se com motivações inconscientes que as geraram, podendo ser expressões simbólicas de conflitos intrapsíquicos.

d) a confirmação de existência de uma causa d) orgânica para um sintoma doloroso.

e) existem sempre motivos conscientes responsáveis pela ocorrência dos sintomas

30- As opções abaixo expressam corretamente as conclusões a que Freud chega no texto “Análise de uma fobia em um menino de cinco anos”, EXCETO:

a), o interesse particularmente vivo por seu “pipi” é o primeiro traço no pequeno Hans que pode ser encarado como parte da sua vida sexual

b) o interesse pelo “pipi” desperta no pequeno Hans o espírito de inquérito

c) na constituição sexual do pequeno Hans, a zona genital foi, desde o começo, aquela dentre as suas zonas erógenas que lhe proporcionou o mais intenso prazer

d) o desenvolvimento sexual de Hans evoluiu não para a masculinidade mas para a homossexualidade

e) certamente, o pequeno Hans não foi capaz de superar o seu complexo de Édipo.

31- Qual o propósito do mecanismo de defesa?

a) evitar a dor

b) evitar a ansiedade

c) evitar a depressão

d) evitar o descontrolado emocional

e) evitar a raiva

32- Uma pessoa ameaçada pela sua fascinação com a prostituição se torna um ardente defensor dos bons costumes e totalmente contra a divulgação de qualquer tipo de pornografia. Isso é um exemplo de que tipo de mecanismo de defesa?

a) projeção

b) formação reativa

c) sublimação

d) deslocamento

e) negação

33- Os mecanismos de defesa:

a) são responsáveis pela integridade do ID

b) através deles o EGO dribla as exigências do ID e do SUPEREGO.

c) são operações psíquicas conscientes

d) a e c estão corretas

e) apenas b esta correta

34- De acordo com Freud os componentes do Instinto são:

a) a sensação, a intuição, o sentimento e o pensamento.

b) uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto.

c) a compensação, a intuição, o objeto e o pensamento.

d) a racionalização, a sensação, a finalidade e o pensamento.

e) período crítico, introjeção e identificação.

35) A lembrança encobridora pode estar relacionada a sintomas patológicos uma vez que

a) Ela pode estar relacionada com a formação de um compromisso entre elementos recalçados e a defesa

b) Pode encobrir um trauma vivenciado na fase adulta

c) Esta sempre relacionada a uma lembrança infantil significativa

d) Representa um tipo de angústia-sinal

e) Indica a fixação em determinados períodos ou estágios de desenvolvimento infantil

36- Na teoria psicanalítica, a castração refere-se à

a) destruição das glândulas genitais.

b) supressão das necessidades sexuais.

c) supressão de comportamentos sexuais.

d) frustração das possibilidades hedonistas.

e) supressão de representações psíquicas inúteis.

37) Uma das principais características da histeria de conversão é a presença de

a) Delírios

b) Alucinações

c) Sintomas neurológicos

d) Reações de ansiedade

e) Lapsos de memória

38) Angústia-sinal

- a) É um dos conceitos iniciais que Freud utiliza para explicar os efeitos do trauma
- b) É consequência natural da resolução do complexo de Édipo
- c) Reproduz de forma atenuada a reação de angústia vivenciada primitivamente numa situação traumática
- d) Encontra-se sempre presente no processo de clivagem do ego
- d) Indica uma atuação intensa do superego

39- Entende-se por série complementar

- a) A relação de complementação entre ego e Id
- b) Processo de integração entre componentes emocionais e cognitivos da personalidade humana
- c) Expressão que busca explicar a etiologia da neurose
- d) Mecanismo de defesa comum nas neuroses
- e) Mecanismos de defesa comum na psicose

40- A respeito dos mecanismos de defesa descritos por Freud, marque a alternativa INCORRETA:

- a) Todos os mecanismos de defesa podem ser encontrados em indivíduos saudáveis, e sua presença excessiva não é indicativa de possíveis sintomas neuróticos
- b) A formação reativa substitui comportamentos e sentimentos que são diametralmente opostos ao desejo real. Trata-se de uma inversão clara e, em geral, inconsciente do verdadeiro desejo
- c) O isolamento é um modo de separar as partes da situação provocadoras de ansiedade, do resto da psique
- d) Os mecanismos de defesa podem ser considerados as ações psicológicas que têm por finalidade, reduzir qualquer manifestação que possa colocar em perigo a integridade do Ego, pois o indivíduo não consegue lidar com situações que por algum motivo considere ameaçadoras.